

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОСТ0.ОС10.77521

Срок действия с 30.05.2025 по 29.05.2028

№ 0073603

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.04ОСТ0.ОС10, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ ПАНЕЛИ СОТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА.
ПРОФИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.
ТЕРМОШАЙБЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА. Серийный выпуск.

код ОК
20.16.40.140

код ТН ВЭД
3920610000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2291-001-73658121-09

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Юг-ойл-пласт», Адрес: Россия, 369300, Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, ул. Морозова, д. 53, ИНН: 0916000312, ОГРН: 1050900708814, телефон: 8 (8782)21-41-17, 21-40-40,21-44-44, электронная почта: sot@ug-plast.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Юг-ойл-пласт», Адрес: Россия, 369300, Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, ул. Морозова, д. 53, ИНН: 0916000312, ОГРН: 1050900708814, телефон: 8 (8782)21-41-17, 21-40-40,21-44-44, электронная почта: sot@ug-plast.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №71782-ПРГ/25 от 29.05.2025. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



**Руководитель органа
по сертификации**

В.В.Ерофеев
подпись

В.В. Ерофеев
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Р.Теплова
подпись

А.Р. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации